INSAUSTI®

DESIGN / BUILD / INNOVATE

SUUNNITTELE / RAKENNA / INNOVOI

# MINI CATALOGUE

# MINI TUOTEKATALOGI



2024



# TECHNICAL FEATURES TEKNISET OMINAISUUDET

## PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE
## POLYETEENI TYÖTASO

Withstand 100% pure alcohol (not diluted), chlorhexidine.
Protection on all 4 sides.
Prepared for elevated accessories.

Kestää 100% puhdasta alkoholia (ei laimennettua), klooriheksidiiniä.
Suojaus kaikilla neljällä sivulla.
Paikat korotetuille lisävarusteille.



## MONOBLOC STRUCTURE
## TUKEVA JA PITKÄIKÄINEN RAKENNE

AISI-304 stainless steel.
Union with rivets and TIG welding.
Side panels prepared for accessories (holes with caps).

AISI-304 ruostumatonta terästä.
Liitokset niiteillä ja TIG hitsauksella.
Sivupaneeleissa paikat lisävarusteille (reiät muovitulpilla).



## TROLLEYS VAUNUT 480 x 480 mm
## SQUARE DRAWERS NELIKULMAISET LAATIKOT

Polypropylene drawers, PP, manufactured in a single piece with slots for optional dividers.
PP same resistance as PE to chemical products.
Heights 57, 130 mm.

Polypropyleenilaatikot, PP, valmistettu yhdestä kappaleesta, jossa valmiit paikat laatikonjakajille.
PP kestää kemiallisia tuotteita yhtä hyvin kuin PE.
Korkeudet 57, 130 mm.



## TROLLEYS VAUNUT 640 x 480 mm / 900 x 630 mm
## ISO DRAWERS ISO LAATIKOT 600 x 400 mm

ABS ISO drawers of standard dimensions according to ISO 3394.
Heights 50, 100, 200 mm.

ABS ISO vakiomittaiset laatikot standardin ISO 3394 mukaisesti.
Korkeudet 50, 100, 200 mm.



# TECHNICAL FEATURES TEKNISET OMINAISUUDET

## STATIC TROLLEYS SQS, 300 SERIES

- The work surface design allows you to move the trolley without needing the push handle
- Ø 100 mm wheels
  2 antistatic, 2 with brake at the front part

## EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS SQM, 100 SERIES


- Elevated push handle left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm wheels
  2 antistatic, 2 with brake at left side
- High-tech wheels


## STAATTISET VAUNUT SQS, 300 SARJA

- Työtason muotoilun ansiosta voit siirtää vaunua ilman työntokahvaa
- Ø 100 mm. kaksoispyörät
  2 antistaattista, 2 lukittavaa etuosassa

## LIIKUTELTAVAT VAUNUT SQM, 100 SARJA

- Korotettu työntökahva vasemmalla
- Kulmarullat osumia varten
- Ø 125mm. kaksoispyörät
  2 antistaattista, 2 lukittavaa vasemmalla puolella
- Korkean teknologian kaksoispyörät








INSAUSTI®

# LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT

## MATALAT VAUNUT, ALENNETTU KORKEUS CE

~~ISO~~

480 x 480 mm

**GYNECOLOGY, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS**

GYNEKOLOGIA, SIDONTA, INJEKTIOT, POLIKLINIKAT

**STATIC TROLLEYS**

STAATTISET VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**8 DMQ, 6 DSQ**

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- RISKIJÄTEASTIA
- ALKOHOLI KLOORIHEKSIDIINI PURKIT



**Q002LW B**
SQ061M4LW B.26LW(R1Q)

INSAUSTI®

# MULTIFUNCTION MONITOIMIVAUNU
# SQS SERIES SARJA CE

~~ISO~~
**480 x 480 mm**

**ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS**

**TEHOHOITO, KARDIOLOGIA, SIDONTA, POLIKLINIKAT**

**STATIC TROLLEYS**
**STAATTISET VAUNUT**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**8 DMQ, 8 DSQ**

SYRINGES
NEULAT

ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
ALKOHOLI, KLOORIHEKSIDIINI PURKIT

DISPOSABLE CONTAINER
RISKIJÄTEASTIA

FOLD DOWN TRAY
TAITTUVA SIVUPÖYTÄ



**Q092 W.(6)CP**
SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

INSAUSTI®

# MULTIFUNCTION MONITOIMIVAUNU
# 300 SERIES SARJA CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS**

**TEHOHOITO, KARDIOLOGIA, SIDONTA, POLIKLINIKAT**

**STATIC TROLLEYS**
**STAATTISET VAUNUT**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- ALKOHOLI, KLOORIHEKSIDIINIPURKIT
- HANSIKASLAATIKKO

DISPOSABLE CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA



Contaminated waste on right side

Kontaminoitunut jäte oikealla puolella

WASTE BIN

JÄTEASTIA



**3151 B**
365 B.26LW(R1).33R.50

INSAUSTI®

# ANAESTHESIA ANESTESIA
# 300 SERIES SARJA CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA**

**PÄIVYSTYS, LEIKKAUSSALI, ELVYTYSALUE**

**STATIC TROLLEYS**
**STAATTISET VAUNUT**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

SYRINGES
RUISKUT

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- RISKIJÄTEASTIA
- HANSIKASLAATIKKO



**3607 G**
365 G.26(RA4.A5).32R

# ANAESTHESIA ANESTESIA
# 300 SERIES SARJA CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**OPERATING ROOM**

LEIKKAUSSALI

**STATIC TROLLEYS**

STAATTISET VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

SYRINGES

RUISKUT

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX

- LÄÄKE-ETIKETTIEN JAKELIJA
- HANSIKASLAATIKKO

DISPOSABLE CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA

FOLD DOWN TRAY

TAITTUVA SIVUPÖYTÄ



**3684 B**
365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

INSAUSTI®

# ANAESTHESIA ANESTESIA
# 300 SERIES SARJA CE

**ISO**
**900 x 630 mm**

**EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA**

**PÄIVYSTYS, LEIKKAUSSALI, ELVYTYSALUE**

**STATIC TROLLEYS**
**STAATTISET VAUNUT**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4**

SYRINGES
RUISKUT

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX

- LÄÄKE-ETIKETTIEN JAKELIJA
- HANSIKASLAATIKKO

DISPOSABLE CONTAINER
RISKIJÄTEASTIA



**3956 G**
N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

# MRI ROOM
## MAGNEETTIKUVAUS CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**STATIC TROLLEYS**
**STAATTISET VAUNUT**

**3 Tesla**

Certificate of MRI conformance
MRI sertifikaatti

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- RISKIJÄTEASTIA
- HANSIKASLAATIKKO



**3129MRI Y**
365MRI Y.32R

# EMERGENCY ENSIAPU
# SQM SERIES SARJA CE

~~ISO~~
**480 x 480 mm**

**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**
**LIIKUTELTAVAT VAUNUT**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**12 DMQ, 8 DSQ**

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

DEFIBRILAATTORI
2 KIERTOAKSELIA

SERUM

NESTEENANTOTELINE

CPR BOARD

ELVYTYSLAUTA

DISPOSABLE
CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA

SEAL LOCKING

SINETTILUKITUS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

KAASUPULLO
Ø 110 / 140



**Q260 R**
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40

# EMERGENCY ENSIAPU
# 100 SERIES SARJA CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**
**LIIKUTELTAVAT VAUNUT**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

DEFIBRILAATTORI
2 KIERTOAKSELIA

SERUM

NESTEENANTOTELINE

CPR BOARD

ELVYTYSLAUTA

DISPOSABLE
CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA

SEAL LOCKING

SINETTILUKITUS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

KAASUPULLO
Ø 110 / 140



**1296 R**
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

# TREATMENT HOITO
# SQM SERIES SARJA CE

~~ISO~~
**480 x 480 mm**

## HOSPITALIZATION UNITS
## SAIRAALAN HOITOYKSIKÖT

### EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
### LIIKUTELTAVAT VAUNUT

SIMPLE WHEELS Ø 125 mm (Optional)
Yksiosaiset pyörät Ø 125mm (Valinnainen)

- For extensive mobility trolleys, SQM and 100 series
- Liikuteltavia vaunuja varten: SQM- ja 100 -sarjat.



**WS12**

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**8 DMQ, 8 DSQ**

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- RISKIJÄTEASTIA
- ALKOHOLI KLOORIHEKSIDIINIPURKIT

3 GLOVE BOX
3 HANSIKASLAATIKKOA



WASTE BIN
JÄTEASTIA

**Q106 W.WS12**
SQ161 W.WS12.32R.46.50

# TREATMENT HOITO
# 100 SERIES SARJA CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**HOSPITALIZATION UNITS**

SAIRAALAN HOITOYKSIKÖT

**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**

LIIKUTELTAVAT VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- RISKIJÄTEASTIA
- ALKOHOLI KLOORIHEKSIDIINIPURKIT

3 GLOVE BOX

3 HANSIKASLAATIKKOA



WASTE BIN

JÄTEASTIA

**1606 B**
165 B.32R.46.50

# UNIT DOSE MEDICATION LÄÄKEANNOSTELU


ISO


## 100 SERIES SARJA CE

### INTERCHANGEABLE CASSETTE, 5 PATIENTS VAIHDETTAVA KASETTI, 5 POTILAALLE

Compatible with pharmacy ISO furniture
Polypropylene, epoxy painted aluminium, grey colour
Locked cassette, upper part of the card hidden, lower part visible
Total weight of cassette 4,6 kg.

Yhteensopiva pharmacy ISO kalusteiden kanssa
Polypropeeni, epoksimaalattu alumiini, harmaa väri
Kasetin lukitus, joka peittää kortin yläosan
Kokonaispaino 4,6 kg.







**C5**

### MEDICATION CONTAINER LÄÄKELOKERO

Capacity: 3 litres
ISO norm 7810 identification card, international standard
Appropriate for intravenous therapy medication, re-packaged medication in unit doses, pills, prefilled syringes, syrups, etc.

Tilavuus 3 litraa
ISO norm 7810 tunniste, kansainvälinen standardi
Soveltuu laskimonsisäiseen hoitoon tarkoitetuille lääkkeille, uudelleen pakatuille yksittäisannostelluille lääkkeille, tableteille, esitäytetyille ruiskuille, jne.




**D5** Divider (1 unit included)
Jakaja (1 kpl sisältyy)


# UNIT DOSE MEDICATION LÄÄKEANNOSTELU
# 100 SERIES SARJA CE

**ISO**
**640 x 480 mm**

**COMPUTER MEDICAL TROLLEY**

**TIETOKONEVAUNU**





SERUM PREPARATION
LÄÄKEPUSSIKOUKKU

COMPUTER
TIETOKONE

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE
TUKI, 3 ASENTOA,
SÄÄDETTÄVÄ

KEYBOARD DRAWER
NÄPPÄIMISTÖ
LAATIKKO

COMMON MATERIAL
PATIENTS DRAWER
YHTEINEN
MATERIAALI
POTILAIDEN LAATIKKO

3 GLOVE BOX
3 HANSIKASLAA-
TIKKOA

SERUM,
PARACETAMOL DRAWER
NESTEPUSSI
LÄÄKELAATIKKO



DISPOSABLE CONTAINER
RISKIJÄTEASTIA

KEY LOCKING
AVAINLUKITUS

REMOVABLE CASSETTE
IRROITETTAVA
LAATIKOSTO

WASTE BIN
JÄTEASTIA

**1828 B.58**
110M6TX B.26M(R75M).32R.46.50.58

# TRANSPORT TROLLEYS KULJETUSVAUNUT
# 600 SERIES SARJA

**ISO**
**640 x 480 mm**

**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**
**LIIKUTELTAVAT VAUNUT**



606 DN.(6)72.(2)73

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
Säädettävä hylly (Valinnainen)



**60** - 600 x 440 mm

2 DUAL LOCK WHEELS
2 LUKITTAVAA KAKSOISPYÖRÄÄ
Ø 125 mm



Fixed wheel
Suuntapyörä

Swivel wheel
Kääntyvä pyörä

Locked wheel
Lukittava pyörä

# TRANSPORT TROLLEYS KULJETUSVAUNUT
# 600 SERIES SARJA

**ISO**
**900 x 630 mm**

**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**
**LIIKUTELTAVAT VAUNUT**



620 DN.(12)72.(4)73

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
Säädettävä hylly (Valinnainen)



**62** - 400 x 610 mm

2 DUAL LOCK WHEELS
2 LUKITTAVAA KAKSOISPYÖRÄÄ
Ø 125 mm



Fixed wheel
Suuntapyörä

Swivel wheel
Kääntyvä pyörä

Locked wheel
Lukittava pyörä

**30 YEAR SERVICE LIFE**
**VUODEN KÄYTTÖIKÄ**

Since
Vuodesta
**1991**
lähtien

CE

All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow regulation (EU) 2017/745

Kaikkia CE-merkinnällä varustettuja nimikkeitä pidetään luokan I lääkinnällisinä laitteina, ja ne noudattavat (EU) 2017/745 -määräyksiä

Guarantee period: 5 years

Takuuaika 5-vuotta




Designed and manufactured in Spain

Suunniteltu ja valmistettu Espanjassa

**INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.**
Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu

**JÄLLEENMYYJÄ SUOMESSA:**

**SAIRAALAKALUSTEET**
Toimipisteet: Vantaa, Kempele, Hollola, Sastamala

puh. 010 830 6700
myynti@lojer.com
www.lojer.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

**2024**